

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Аккредитованный орган по сертификации

РУП «Институт БелНИИС»

220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б,

тел. 267-27-33, тел./факс 267-90-94,

(аттестат аккредитации № BY/112 088.01, дата регистрации 08.09.2008)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № BY/112 02.01. 088 00965

Дата регистрации 25 июля 2016 г.

Действителен до 25 июля 2021 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС», Российская Федерация, 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, 139.

и представленная на сертификацию под наименованием Растворная смесь сухая (РСС) штукатурная для выполнения наружных и внутренних работ цементная «КНАУФ ГРЮНБАНД» (KNAUF GRÜNBAND)

Серийное производство.

код ОКП РБ - 23.52.20

код ТН ВЭД ТС- 3816

соответствует требованиям ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; СТБ 1307-2012 «Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия», п.п. 5.3.2, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.8.

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО «КНАУФ ГИПС», Российская Федерация, 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, 139.

код УНП -

Сертификат соответствия выдан на основании:

а) документов Акт анализа состояния производства от 16.03.2016;

б) протоколов испытаний ИЛ «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № BY/112.02.1.0.0290, протоколы №№ 404-2, 405-2 от 15.07.2016.

Инспекционный контроль осуществляет РУП «Институт БелНИИС».

Особые отметки Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

Дополнительная информация Марка раствора по прочности на сжатие не ниже М25, марка по морозостойкости не ниже F35.

Заместитель руководителя

аккредитованного органа по сертификации



Н.Б. Сучков

Эксперт-аудитор

И.П. Каменецкая

№ 0076375