



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MC46.H01877

Срок действия с 28.06.2016 по 27.06.2019

№ 1965083

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ RA.RU.10MC46 от 24.05.2016
Мосстройсертификация, ОАО «НИИМосстрой»
Россия, 119192, г. Москва, ул. Винницкая, 8
тел. (499) 739-29-62, факс (499) 739-30-94

ПРОДУКЦИЯ

Плитки керамические универсальные (керамический гранит),
марки по морозостойкости F200
выпускается по ТУ 5752-005-50184488-15
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

57 5200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5752-005-50184488-15

код ТН ВЭД России:

6908 90 990 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Ногинский комбинат строительных изделий»

Россия, 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д.1
Тел./факс (49651) 4-34-66 / 739-90-42, ИНН 5031037779

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Ногинский комбинат строительных изделий»

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 40 от 27.06.2016 г.
ИЦ «Мосстройиспытания» ОАО «НИИМосстрой», г. Москва, № RA.RU.21A321 от 04.03.2016 г.,
Экспертного заключения № 149-6 от 26.01.2016 г., выданного Федеральным бюджетным
учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Московской области»,
Акта № 2 от 21.06.2016 г. о результатах анализа состояния производства сертифицированной
продукции, выпускаемой ООО «Ногинский комбинат строительных изделий».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме За

Инспекционный контроль:
I этап до 28.06.2017 г. II этап до 28.06.2018 г.



Зам. Руководителя органа

Эксперт

подпись

подпись

Г.Д. Кудрявцева

инициалы, фамилия

Н.Д. Серебренникова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации